

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе
1 мк-н, дом. 20, помещение 74, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, 628181
Тел.: 8(34672)62714
E-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253 ОГРН 1058600003681 ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей**

№ 53 от 19.04.2019г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида "Ромашка" (МБДОУ "ДСОВ "Ромашка"), юридический
адрес: 628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы,
дом, 15, акт проверки № 37 от 19.04.2019г.

выявлены нарушения ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей:

1. На территории дошкольной организации имеющаяся физкультурная площадка не используется, физкультурное оборудование устаревшее, самодельное, не соответствует гигиеническим требованиям, п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13
2. В логопедическом классе в здании п. Уньюган мкр. 40 лет Победы дом 15/2 используются стулья, не регулируемые по высоте, не промаркированы, подбор мебели в соответствии с ростовыми особенностями не предоставляется возможным, п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Не соблюдается режим мытья и обработки посуды во второй группе раннего возраста «Матрешки» в здании п. Уньюган мкр. 40 лет Победы дом 15/2, а именно, в смывах с кастрюли 2 бл. 2 гр. выделены бактерии группы кишечной палочки *Enterobacter aerogenes*, п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. 12.04.2019г. в 10:00 согласно экспертного заключения № НЯ.25.У.00509.04.19 от 12.04. 2019г. фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе» режима дня на теплый период года и расписания организованной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год и перспективного 10-ти дневного меню для питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, на весенний период и выявлено:
 - Оценить общую продолжительность ежедневных прогулок не представляется возможным, т.к. в режиме дня время прогулок не выделено отдельно, а включено в общее время с водными процедурами, воспитанием КГН, чтением, играми, нарушение п.11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- Перед сном не рекомендуется проведение закаливающих процедур, а в представленном режиме дня – предусмотрено солевое закаливание, п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Объем образовательной нагрузки для детей старшей группы в четверг – нагрузка 75 мин, при норме не более 45 мин., в нарушение п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют рекомендуемым нормам: на полдник - в 1,2,4,6,7,9 дни (объем меньше 250 гр.), на ужин – в 1,2,3,5,6,7,8,10 дни (объем меньше 450 гр.) (п.15.6, прил.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).
 - В примерном меню наблюдается повторение одних и тех же блюд: биточек (котлета) мясная (номер рецептуры 282) – во 2 и 3 дни, 7 и 9 дни; котлета (биточки) рыбные – в 7 и 9 дни (номер рецептуры 255) (п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).
 - Распределение калорийности между приемами пищи за 10-дневный период отвечает требованиям п. 15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. В примерном меню содержание пищевых веществ соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: белки - 14% от калорийности рациона, жиры - 31% и углеводы - 55%
 - При оценке среднесуточного набора продуктов питания на 1 ребенка в сутки выявлено недостаточное количество в рационе круп, яйца, овощей и др. Расчеты по их замене на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам не представлены (п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).
5. В овощном цехе пищеблока по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 отсутствует раковина для мытья рук персонала, п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 6. Имеются дефекты внутренней отделки: в раздевалке для детей в административно-бытовом здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 на потолке трещины, в здании по адресу мкр. 40 лет Победы дом 15/2 в спальном комнате 2-й группы раннего возраста «Матрешки» линолеум местами не подогнан под плитуса, в логопедическом классе плитуса деревянные отходят от стены, образуя щели, линолеум местами не подогнан под плитуса; в спальном комнатах младшей группы «Дельфинчик» и средней-старшей группы «Березка» по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы дом 15/1 плитуса деревянные отходят от стены, образуя щели, в спортивном зале окрасочный слой на стыке потолка стен частично отшелушивается. В медицинском кабинете здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 линолеум местами не подогнан под плитуса; в процедурном кабинете плитуса деревянные отходят от стены, образуя щели. Указанные нарушения внутренней отделки помещения не обеспечивают качественное мытье и дезинфекцию, п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2, п.4.3 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.
 7. В здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15:
 - на пищеблоке в производственных цехах отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки, п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
 - Отсутствует резервный водонагреватель в кабинете приема в медицинском кабинете, п.5.4 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.
 - Процедурный кабинет не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, п.5.5 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.
 8. По результатам инструментальных исследований измеренные параметры микроклимата по показателю «относительная влажность» составил: в раздевалке второй группы раннего возраста "Матрешки" 30,6% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/2); в логопедическом классе – 24,0% (п. Уньюган, мкр. 40 лет

Победы, дом 15/1); в игровой комнате младшей группы "Дельфинчики" – 37,5% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1); в спортивном зале – 25,3% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1); в раздевалке младшей группы "Дельфинчики" – 35,7% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15); в раздевалке группы "Березки" – 34,2% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1); в игровой комнате группы "Березки" – 29,6% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1); в раздевалке подготовительной группы "Мультишки" – 29,6% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1); в игровой подготовительной группы "Мультишки" – 33,0% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1); в спальней группы "Матрешки" – 25,3% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/2); в медицинском кабинете – 27,2% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15); в музыкальном зале – 23,6% (п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15), при норме 40-60%, что является нарушением п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол измерений физических факторов от 04.04.2019г. № 59 Ф/19).

9. Микроклимат на рабочем месте повара в горячем цехе пищеблока в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 по температуре воздуха не соответствует требованиям, отраженным в СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" п. 2.2.6 - измеренный показатель в диапазоне 22,8-23°C, при гигиеническом нормативе 15-22 °С (протокол измерений физических факторов от 04.04.2019г. № 59 Ф/19).

10. По результатам инструментальных исследований измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" п.10.2.10, п. 10.2.31; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», Изм. и доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", п.3.3.1: по коэффициенту пульсации в логопедическом классе по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/2 (измеренный уровень составил $14,2 \pm 1,4\%$, при гигиеническом нормативе - не более 10%) и медицинском кабинете в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 (измеренный уровень составил $29,9 \pm 3,0\%$, при гигиеническом нормативе - не более 15%); по уровню освещенности в стирально-сушильном отделении прачечной в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 (измеренный уровень составил 176 ± 14 Лк, при гигиеническом нормативе – 200Лк), в медицинском кабинете в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 (измеренный уровень составил 317 ± 25 Лк, при гигиеническом нормативе – 500Лк), в нарушение требований п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол измерений физических факторов от 04.04.2019г. № 59 Ф/19).

11. По результатам инструментальных исследований измеренные допустимые параметры ЭМИ не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям п.7.2.7 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах": на р.м. мед.сестры с ПЭВМ в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 (по напряженности электрического поля в диапазоне 5Гц-2кГц: измеренный показатель составил 36,5-56,8-109,9 В/м, при гигиеническом нормативе – 25 В/м), на р.м. бухгалтера с ПЭВМ (по плотности магнитного потока в диапазоне 5Гц-2кГц: измеренный показатель составил 771-145- <100 нТл, при гигиеническом нормативе – 250 нТл), на р.м. делопроизводителя с ПЭВМ в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 (по плотности магнитного потока в диапазоне 5Гц-2кГц: измеренный показатель составил 269-171- <100 нТл, при гигиеническом нормативе – 250 нТл) - протокол измерений физических факторов от 04.04.2019г. № 59 Ф/19.

12. По результатам инструментальных исследований измеренный аэроионный состав воздуха в зоне дыхания при отрицательной полярности в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 на рабочих местах с ПЭВМ: р.м бухгалтера и р.м. делопроизводителя – менее 100 ион/см.куб, в медицинском кабинете р.м с ПЭВМ – 210 ион/см.куб, при ПДК – 600-50000 ион/см.куб, что является нарушением п. 2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» (протокол измерений физических факторов от 04.04.2019г. № 59 Ф/19).
13. Проба воды питьевой централизованного водоснабжения в горячем цехе пищеблока по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 по показателю «марганец» (превышение ПДК в 1,3 раза) не соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям; проба воды питьевой централизованного водоснабжения в буфете подготовительной группы п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/2 по показателю «марганец» (превышение ПДК в 2,4 раза) не соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.2 СП 2.3.6.1079-01 (протоколы лабораторных исследований № 2100/19 от 04.04.2019г., № 2103/19 от 04.04.2019г.).
14. На пищеблоке в здании по адресу п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15 моющие и дезинфицирующие средства, в группах в зданиях по адреса п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы, дом 15/1, дом 15/2 дезинфицирующие средства перетарены из тары производителя в другую емкость, в нарушение в нарушение п. 5.15 СП 2.3.6.1079-01, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. В 2018 году отобранная проба почвы в рамках производственного контроля не соответствовала по микробиологическим показателям, повторное исследование почвы не проведена, не представлены результаты исследований на радиологические показатели за 2018г., п.1.5, п.2.1 СП 1.1.1058-01, п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. Журналы учета отработанного ресурса ламп ведутся, однако в журналах не заполнена титульная часть: отсутствуют сведения: наименование и габариты помещения, номер и дата акта ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой бактерицидной установки, наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, очки, перчатки), условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), длительность и режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный и интервал между сеансами облучения), вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной), срок замены ламп (прогоревших установленный срок службы), в нарушение требований руководства по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях, что является нарушением разд. 8.1, прилож. 3 Руководство Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.).
17. В отдельно стоящем помещении на территории учреждения хранятся перегоревшие люминесцентные лампы, в т.ч., лампы со сколами, навалом, вместе с другим хозяйственным инвентарем и прочим оборудованием, часть ламп хранится в картонной коробке, т.е., не обеспечивается сбор и хранение неисправных, перегоревших люминесцентных ламп в контейнер в специально выделенном помещении до их вывоза на утилизацию, п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»

предлагаю:

1. Оборудовать физкультурную площадку в соответствии с гигиеническим требованиями.
2. Приобрести в логопедический класс в здании п. Уньюган мкр. 40 лет Победы дом 15/2 стулья, регулируемые по высоте, промаркировать, подбор мебели осуществлять в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.
3. Соблюдать режим мытья и обработки посуды, в т.ч., в группе раннего возраста № 2 в здании п. Уньюган мкр. 40 лет Победы дом 15/2, с лабораторным подтверждением.
4. Составить режим дня, сетку занятий, разработать перспективное меню в соответствии с гигиеническими требованиями с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы.
5. Установить раковины для мытья рук персонала в овощном цехе пищеблока, резервный водонагреватель в кабинете приема в медицинском кабинете, раковину для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды в процедурном кабинете, раковину для мытья рук в овощном цехе.
6. Устранить дефекты внутренней отделки в помещениях дошкольного учреждения.
7. Оборудовать воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки на пищеблоке в производственных цехах.
8. Провести мероприятия по доведению микроклимата по показателю «относительная влажность» и «температура воздуха» до соответствующих норм с лабораторно-инструментальным подтверждением.
9. Провести ревизию системы искусственной освещенности, довести показатели уровня искусственной освещенности, коэффициента пульсации до гигиенических норм с лабораторно-инструментальным подтверждением.
10. Провести ревизию ПЭВМ, устранить причины несоответствия показателей напряженности электрического поля и аэроионного состава до гигиенических норм с лабораторно-инструментальным подтверждением.
11. Провести ревизию системы водоснабжения, водоочистки с повторным проведением лабораторных физико-химических исследований.
12. Не допускать перетаривания моющих и дезинфицирующих средств из тары производителя в другие емкости.
13. Обеспечить ежегодно проведение исследований песка с игровых площадок на радиологические показатели. При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного лабораторного контроля, своевременно проводить повторные лабораторные исследования.
14. Журналы учета отработанного ресурса ламп заполнять в соответствии с требованиями.
15. Обеспечить хранение перегоревших люминесцентных ламп в соответствии с требованиями.


Установленный срок по пунктам № 1-15 04.02.2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Ромашка", юридический адрес: 628128, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, мкр. 40 лет Победы

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
**г. Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани
и Октябрьском районе, не позднее, «05» 09 2020 г.**

(адрес и срок представления сообщения)

Главный государственный
санитарный врач по г. Нягани и
Октябрьскому району



Шахназаров Комитас Валерьевич

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжалования предписания.

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)».

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил:

«19» апреля 2019 г.



Жаваткина С.В.
Ф.И.О.